

«Βελτιώσεις/διορθώσεις σχεδίου Π.Δ. περί των Ρυμουλκών πλοίων»

From : Πανελλήνια Ένωση Ρυμουλκών ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
<panenosirrim@gmail.com>

Пар, Фев 25, 2022 12:28 п.м.

Subject : «Βελτιώσεις/διορθώσεις σχεδίου Π.Δ. περί των Ρυμουλκών πλοίων»

Το : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

<minister.gram@yna.gov.gr>, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ <minister@yna.gov.gr>, msymvoulakis@yna.gov.gr, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ <yhypourgos.gram@yna.gov.gr>, petropoulos <p.petropoulos@yna.gov.gr>

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΦΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"**

Πειραιάς 25/02/2022

ΠΡΟΣ: 1. κο Ι. Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2. κο Κ.Κατσαφάδο, Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

**Κοιν: 1. κο Α. Βιδάλη Δ/ντη κου Υπουργού,
2. κο Π. Πετρόπουλο Δ/ντη κου Υφυπουργού**

Θέμα: «Βελτιώσεις/διορθώσεις σχεδίου Π.Δ. περί των Ρυμουλκών πλοίων».

Σχετ: α. Η από 11/6/2021 Επιστολή μας προς Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

β. Η από 25/10/2021 Επιστολή μας προς το Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής

Πολιτικής

γ. Η από 03/11/3021 Επιστολή μας προς το Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

δ. Η από 12/01/2022 Επιστολή μας προς κκ Α. Βιδάλη & Ν. Συμβουλάκη (κοινοποιηθείσα και προς υμάς).

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αξιότιμε κε Υφυπουργός,

Κατ' αρχήν διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι έγινε κατανοητή η δυσχέρεια εφαρμογής στην πράξη δύσχρηστων μαθηματικών τύπων για τον υπολογισμό της αναγκαίας ελεκτικής δύναμης (bollard pull) για τη ρυμούλκηση κάθε πλοίου και προβλέπεται η εξουσιοδότηση των Φορέων Εκμετάλλευσης του λιμένος ή της λιμενικής εγκατάστασης για να εκδίδουν σχετικούς Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους που έχουν προστεθεί στο άρθρο 9. Ενδεχομένως να χρειαστεί η προσθήκη ορισμού για την έννοια του Φορέα Εκμετάλλευσης, αν δεν προβλέπεται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία [1].

Είναι επίσης θετικό ότι απαλείφθηκε η υποχρέωση των ρυμουλκών να πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού, πρόκειμένου να συμμετέχουν στην παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πλοία, ρύθμιση όπου ουσιαστικά απέκλειε την πλειοψηφία των ρυμουλκών από την παροχή βοήθειας και ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Ωστόσο παραμένουν ρυθμίσεις, των οποίων είχαμε προτείνει τη βελτίωση αλλά δεν έχουν διορθωθεί εξ όσων γνωρίζουμε στα ακόλουθα σημεία:

1. Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Ρυμουλκών που εξυπηρετούν διωλιστήρια, προβλήτες επικινδυνών φορτίων, εγκαταστάσεις φυσικού αέριου και πετρελαιοειδών και εξέδρες εξάρυξης υδρογονανθράκων.

Είχαμε προτείνει αναλογικότερη ρύθμιση των απαιτήσεων εξωτερικής πυρόσβεσης των εν λόγω ρυμουλκών, όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο του Π.Δ. που ετέθη σε διαβούλευση και συγκεκριμένα τρεις (3) διαβαθμίσεις πυροσβεστικών εξοπλισμού δηλ. 700 m^3 1200 m^3 και 2400 m^3 (FiFi 1), λαμβάνοντας δηλ. υπόψη και τις ήδη ισχύουσες σχετικές απαιτήσεις των ΕΛΠΕ, που συντάχθηκαν κατόπιν ειδικών μελετών και κρίθηκαν επάρκεις για την ασφάλεια των λιμενικών της εγκαταστάσεων τους, όσον αφορά στα ρυμουλκά που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες επιφυλακής (δεν αφορά τις συνήθεις κινήσεις πρόσδεσης/απόδεσης). Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ελάχιστες απαιτήσεις του πυροσβεστικού εξοπλισμού τερματικής εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο Διεθνή Οδηγό Ασφαλείας

Δεξαμενοτόλοιων και Τερματικών εγκαταστάσεων (ISGOTT), προβλέπουν ότι η κύρια παροχή νερού πύρκαιάς προσδιορίζεται στα 700 m^3 για Δεξαμενόπλοια 50.000 DWT και άνω.

Αγτί αυτού, στο υπόψη σχέδιο Π.Δ. προβλέπονται μόνο οι κατηγορίες των 1200 m^3 και 2400 m^3 και μόλιστα η σχετική απαίτηση επεκτείνεται για πρώτη φορά και στα ρυμουλκά που προσφέρουν υπηρεσίες πρόσδεσης/απόδεσης, γεγονός που πολλαπλασιάζει και τις ανάγκες διαθέσιμότητας στόλου που να πληροί τις πυροσβεστικές απαιτήσεις.

Κατά συνέπεια, επιμένουμε στην πρότασή μας για την καθιέρωση και της 3^{ης} κατηγορίας εξωτερικής πυρόσβεσης, προκειμένου για Δεξαμενόπλοια μικρού μεγέθους, όπως άλλωστε είχε προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο που ετέθη σε διαβούλευση και αδικαιολόγητα κατά την γνώμη μας αποσύρθηκε η σχετική ρύθμιση.

Αν όμως επιμένετε στην αυτηρότερη εκδοχή των σχετικών απαιτήσεων, τότε θα πρέπει να επιμηκύνθει ο χρόνος εφάρμογής των ρυθμίσεων για τον πυροσβεστικό εξοπλισμό, πέραν του μεταβατικού χρόνου ισχύος των υπόλοιπων διατάξεων, όπως αναφέρουμε ακολούθως στα περί των μεταβατικών διατάξεων.

2. Μεταβατικές διατάξεις

Βασικός σκοπός των μεταβατικών διατάξεων είναι να ρυθμίσουν το χρόνο εφαρμογής των μεταβολών που επιφέρει το Π.Δ. στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ρυμουλκικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το παλαιό κανονιστικό πλαίσιο στο νέο.

Ο χρόνος προσαρμογής εξαρτάται από το μέγεθος των αλλαγών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, οι οποίες στην πρόκειμένη περίπτωση είναι σημαντικότατες, όπως σας έχουμε επισημάνει διεξοδικά στα προηγούμενα έγγραφά μας και επισημαίνονται περιληπτικά κατωτέρω:

- Πολλαπλασιασμός της παροχής νερού από 60 m^3 που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 379/96) σε 1200 m^3
- Αυστηροποίηση των δυνατοτήτων πυρόσβεσης που διαθέτουν ρυμουλκά που προσφέρουν υπηρεσίες επιφυλακής στα ΕΛΠΕ.
- Επέκταση για πρώτη φορά των απαιτήσεων πυρόσβεσης και στα ρυμουλκά που συμμετέχουν στην πρόσδεση/απόδεση, γεγονός που επηρεάζει την επάρκεια του διαθέσιμου στόλου.
- Σειρά διαδικαστικών ενεργειών για πιστοποίηση των ρυμουλκών, έκδοση εγχειριδίων, έκδοση κανονισμών από φορείς εκμετάλλευσης κλπ.
- Επειδή κατά τις συζητήσεις μας αναφέρθηκε και ο μικρός χρόνος πρόσαρμογής στις απαιτήσεις της ΕΛΠΕ. ΑΕ το έτος 2017, επισημαίνεται πως σε κάμια περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν οι αλλαγές που επέρχονται με το υπόψη Π.Δ. με αυτές των ΕΛΠΕ, στο οποίο προβλέπονταν πολύ ηπιότερες πυροσβεστικές απαιτήσεις και μάλιστα μόνο για τα ρυμουλκά επιφυλακής.

Ενώ λοιπόν είναι ορατή η επιδίωξη σας για παροχή μεγαλύτερου χρόνου πρόσαρμογής η επιχειρούμενη ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 4 σε δυνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 16 μας βρίσκει αντίθετος, διότι δεν πάρει περιθώρια πρόσαρμογής με ίσους όρους σε όλες τις επαιρέσεις, στην περίπτωση που κρίθει από τους φορείς εκμετάλλευσης ότι είναι επαρκής ο υφιστάμενος αριθμός των ρυμουλκών και οι σχετικές απαιτήσεις τεθούν άμεσα σε ισχύ, ακόμη και λίγες μέρες μετά την δήμοσίευση του Π.Δ/τος.

Συγκεκριμένα ουδεμία περίοδος πρόσαρμογής δίδεται για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις, διότι στην περίπτωση που κρίθει από τους φορείς εκμετάλλευσης ότι είναι επαρκής ο υφιστάμενος αριθμός των ρυμουλκών, οι σχετικές απαιτήσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ, με αποτέλεσμα να επωφελήθονται ορισμένες επιχειρήσεις, σε βάρος αυτών που αναμένουν τις κανονιστικές πρώτοβουλες της πόλιτείας για να συμμορφωθούν σε εύλογο διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως όλος ο Κανονισμός ισχύσει από **01/01/2024** και μετά τη μεταβατική αυτή περίοδο, οι Φορείς Εκμετάλλευσης των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων εάν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν ρυμουλκά με τις προδιαγραφές του Κανονισμού, να χρησιμοποιούν για πρόσδεση και απόδεση ρυμουλκά με τις υφιστάμενες έως σήμερα απαιτήσεις πυρασφάλειας για ένα (1) τουλάχιστον επιπλέον χρόνο, δηλ. **01/01/2025**.

Όπως αντιλαμβάνεστε οι ανωτέρω προτάσεις μας μοναδικό σκοπό και στόχο έχουν την βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου του Π.Δ. και την αποτελεσματική πρόσαρμογή στον νέο Κανονισμό. Αναμένουμε την αποδοχή τους εκ μέρους σας.

Με εκτίμηση και ευχές για υγεία και καλή επιτυχία στο έργο σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

2ας Μεραρχίας 11, TK 185-35 Πειραιάς, Τηλ:210-4124108 Fax: 210-4124109 Email: panenosirini@gmail.com κιν. τηλ. Προέδρου 6977700760

**[[
Θα μπορούσε εν προκειμένω να υιοθετηθεί ο ήδη υπάρχων στην ελληνική νομοθεσία ορισμός: Νόμος 2971/2001 ΦΕΚ Α' 285/19-12-2001, Άρθρο 1**

Ορισμοί, παρ.9 «Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα» είναι κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα».



Απαλλαγμένο από ΙΟΥΣ: www.avast.com